접 수 번 호 (Receipt No.)

10-1920-3005



## 전기용품안전인증서

## Electrical Appliances Safety Certificate

안 전 인 증 번 호 (Certificate No.)

: SU05001-10001

제 조 업 자 명 (Factory)

: Suzhou Littelfuse OVS.LTD.

대  $\overline{\Pi}$ 자 (President)

: Colin Mcgeary

제 조 공 장 재 刀 (Factory Address)

6 Xinghai street china singapore suzhou Industrial park suzhou

city 215021 Jiangsu P.R.China

(Product)

: 퓨즈(Fuse)

기본모델명: 215 250V 3.15A (Basic Model)

정 (Rating) 격 : T3.15AH 250V

파 생 모 델 명 (Series Model)

: See the attachment 2

용 기 (Standard)

: K60127-1, K60127-2

「전기용품안전 관리법 시행규칙」제6조제2항에 따라 위의 전기용품에 대하여 안전인증서를 발급합니다.

We Issue Electrical Appliances Safety Certification as above product by Article 6 Section 2 of the Electrical Appliances Safety Control Law Enforcement Regulation.

> 2010년 06월 09일 vear month day

## 한국산업기술시험원

KOREA TESTING LABORATORY

※ 이 인증서는 「전기용품안전 관리법」에 따른 전기용품 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

1. 안전관리부품 및 재질목록 (List of Critical Components)

(Annex)

- 2. 기본모델·파생모델의 내용 (General Descriptions of Certified Products)
- 3. 전기용품안전인증의 변경 현황 (Status of Certificate Revisions)



□ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용 General description of Certified Products

| 파생모델명<br>Derivative model | 기본모델과의 차이점<br>Differences between the basic and derivative model(s) |  |
|---------------------------|---|--|
| 215 250V 4A               | Rated current is changed. (T4AH 250V)                               |  |
| 215 250V 5A               | Rated current is changed. (T5AH 250V)                               |  |
| 215 250V 6.3A             | Rated current is changed. (T6.3AH 250V)                             |  |
| 215XE 250V 3.15A          | Rated current is changed. (T3.15AH 250V) Lead wire type             |  |
| 215XE 250V 4A             | Rated current is changed. (T4AH 250V) Lead wire type                |  |
| 215XE 250V 5A             | Rated current is changed. (T5AH 250V) Lead wire type                |  |
| 215XE 250V 6.3A           | Rated current is changed. (T6.3AH 250V) Lead wire type              |  |
| 215SP 250V 3.15A          | Rated current is changed. (T3.15AH 250V) Lead wire type             |  |
| 215SP 250V 4A             | Rated current is changed. (T4AH 250V) Lead wire type                |  |
| 215SP 250V 5A             | Rated current is changed. (T5AH 250V) Lead wire type                |  |
| 215SP 250V 6.3A           | Rated current is changed. (T6.3AH 250V) Lead wire type              |  |
|                           | 제품특기사항 및 시험조건<br>Remarks & Test conditions                          |  |

- 1. Test Report No.: 10-1920-3005 (2010.06.08.)
- 2. Product Description
  - 퓨즈
  - T3.15AH 250V
  - Breaking capacity: 1500A
  - Time-lag type
  - Standard sheet 5
  - High-breaking capacity

ㅁ 본 제품의 시험내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 시험담당자 : 디지털산업본부 전기전자평가센터 조인철 / (02)860-1425

□ If you have any question on product testing, please contact the person below :

Job holder : Digital Industry Division Electric & Electronics Testing Center, INCHUL CHO/+82 2 8601-425

FP511-09-00





□ 첨부 3 : 전기용품안전인증의 변경 현황 Status of Certificate Revisions

|             | 변경발급 내용<br>Contents of Certificate Revisions |  |
|-------------|--|--|
|             | Not and the                                  |  |
|             | Not applicable                               |  |
| FP511-11-00 |  |  |